

LINEA PRESTO



- Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1.
- Piani antigraffio ed antiriflesso.
- Maniglie di mobili e cassettiere in materiale antiurto colore grigio alluminio.
- Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffici completi.
- Imballi in cartone riciclato ALTO SPESSORE a tutela dell'ambiente.
- Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

SCRIVANIE

SCRIVANIE LINEARI:

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.

BORDO dei piani in ABS 2 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.

Disponibili con i seguenti modelli di gambe:

- A pannello in melaminico
- Ad "L" con fusto in melaminico e piede metallico

- Ad “L” in metallo verniciato nei colori grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016
- A ponte in metallo con sezione 40x40 mm verniciata grigio alluminio (modello “Venere Plus”)

Scrivanie con gambe pannello in melaminico

Allestibili con desktop (sp. 22 mm), modesty panel strutturale (H35 cm, sp. 18 mm) e gambe nella stessa finitura nei colori bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere e ciliegio.

Grazie alla componibilità degli elementi è possibile abbinare desktop e modesty panel di un colore e gambe di un altro. Qui di seguito le finiture disponibili:

- Desktop e modesty panel (imballo unico): bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese, frassino toscano e ciliegio.
- Gambe: bianco, noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese, frassino toscano e ciliegio.

Scrivanie con gambe ad “L” con fusto in melaminico e piede metallico

Allestibili con desktop (sp. 22 mm), modesty panel strutturale (H35 cm, sp. 18 mm) e gambe (sp. 22 mm) nella stessa finitura nei colori noce chiaro, faggio, nero venato e grigio.

Desktop e modesty panel sono disponibili anche nelle versioni di colore bianco, rovere, frassino toscano e ciliegio, in questi casi l’abbinamento di colore suggerito per le gambe è il grigio alluminio.

Grazie alla componibilità degli elementi è possibile abbinare desktop e modesty panel di un colore e gambe di un altro. Qui di seguito le finiture disponibili:

- Desktop e modesty panel (imballo unico): bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese, frassino toscano e ciliegio.
- Gambe: noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio.

Scrivanie con gambe in metallo ad “L”

Desktop sp. 22 mm, modesty panel strutturale (H35 cm, sp. 18 mm), gambe complete di piedini regolabili in altezza.

Desktop e modesty panel disponibili nei seguenti colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese, frassino toscano e ciliegio.

Gambe disponibili nelle seguenti versioni di colore: grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016.

Le scrivanie dritte sono disponibili nelle seguenti dimensioni:

- 80 x 80 x 72 cm (l x p x h)
- 120 x 80 x 72 cm (l x p x h)
- 140 x 80 x 72 cm (l x p x h)
- 160 x 80 x 72 cm (l x p x h)

ALLUNGHI DIRETTI PER SCRIVANIE LINEARI:

Allungo con gamba pannello in melaminico

Allungo diretto con top (sp. 22 mm, bordo in ABS 2 mm) e fianco pannello (L50 cm, sp. 22 mm) in melaminico.

Il fianco pannello in melaminico ha struttura a T con profilo interno di rinforzo (L13,0 cm, sp. 22 mm) a garanzia di robustezza. Il top dell’allungo si aggancia al desktop della scrivania con due piastre sottopiano bloccate con viti a legno.

Dimensioni 80 x 60 x 72 cm (l x p x h).

Top e fianco sono imballati separatamente e permettono di allestire configurazioni bicolore.

Colori top: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese e frassino toscano.

Colori fianco: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese, frassino toscano e grigio alluminio.

Allungo con gamba metal a T

Allungo diretto con top in melaminico (sp. 22 mm, bordo in ABS 2 mm) e gamba metal a T.

Il top dell'allungo si aggancia al desktop della scrivania con due piastre sottopiano bloccate con viti a legno.

Dimensioni 80 x 60 x 72 cm (l x p x h).

Top e fianco sono imballati separatamente e permettono di allestire configurazioni bicolore.

Colori top: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese e frassino toscano.

Colori gamba: grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016.

ANGOLARE 90° DI UNIONE FRA SCRIVANIE:

Le scrivanie con fianchi pannello, ad L in melaminico e ad L in metallo possono essere unite grazie al raccordo angolare 90° DA 80x80 cm (sp. 22 mm).

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, rovere canadese, frassino toscano e ciliegio.

Il raccordo angolare può essere sorretto da un supporto metallico cilindrico opzionale (diam. 6 cm, h69,5 cm) completo di piede regolabile in altezza per consentirne un utilizzo in totale sicurezza. Disponibile in grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016.

TERMINALE 180° DI ALLUNGO PER SCRIVANIE:

E' possibile prolungare la superficie di lavoro delle scrivanie dal lato di 80 cm affiancandovi un terminale semicircolare a 180° da 80x40x72h cm.

Il termale 180° è sorretto da un supporto metallico cilindrico opzionale (diam. 6 cm, h69,5 cm) completo di piede regolabile in altezza.

Colori terminale 180°: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio.

Colori supporto metal: grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016.

ALLUNGO LATERALE PER SCRIVANIE CON GAMBE PANNELLO, AD L IN MELAMINICO E AD L IN METALLO:

Allungo per scrivanie reversibile destro/sinistro.

Piano dimensioni 80x60 cm (sp. 22 mm) con bordo in ABS 2 mm.

Il piano dell'allungo si aggancia con due piastre sottopiano al desktop della scrivania tramite viti a legno ed è sostenuto da due montanti cilindrici in metallo (diam. 60 mm) completi di piede regolabile in altezza.

I due montanti si collegano al piano dell'allungo ciascuno con quattro viti a legno attraverso una piastra metallica quadrata.

Dimensioni complessive: L80 x P60 x H72 cm.

Colori piano: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere.

Colori supporto metal: grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016.

SCRIVANIE COMPACT SAGOMATE

Scrivanie con sagomatura lato utilizzatore destra o sinistra.

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.

BORDO dei piani in ABS 2 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.

Le scrivanie sono disponibili con le seguenti tipologie di gambe: pannello, ad "L" in melaminico con piede metallico, ad "L" in metallo.

Desktop sp. 22 mm.

Scrivanie con modesty panel strutturale H35 cm, sp. 18 mm.

Dimensioni:

- 160 x 100/80/60 x 72h cm

Alle scrivanie Compact sagomate è possibile affiancare le cassettiere alte complanari al piano di 60 cm ed 80 cm di profondità.

Colori desktop: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere e rovere canadese.

Colori gambe pannello in melaminico: bianco, noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere e rovere canadese.

Colori gambe ad L in melaminico con piede metallico: noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio.

Colori gambe metal ad L: grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016.

SCRIVANIE CON GAMBE A PONTE IN METALLO CON SEZIONE 40X40 MM (VENERE PLUS)

Desktop sp. 22 mm con bordo antiurto in ABS sp. 2 mm.

Gambe a ponte sezione 40x40 mm colore grigio alluminio 9006 complete di piedini regolabili in altezza.

Le gambe sono unite da una traversa in metallo centrale rispetto al desktop sezione 45x15 mm.

E' possibile collegare alle scrivanie di larghezza 80 cm un allungo laterale (reversibile destro/sinistro) sorretto da due gambe in metallo sezione 40x40 mm unite con una traversa in metallo sezione 45x15 mm alla trave centrale della scrivania.

Dimensioni scrivanie:

- 120 x 80 x 72,5h cm
- 140 x 80 x 72,5h cm
- 160 x 80 x 72,5h cm
- 180 x 80 x 72,5h cm

- 80 x 60 x 72,5h cm
- 120 x 60 x 72,5h cm (no faggio)
- 140 x 60 x 72,5h cm (no faggio)

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio e rovere.

Dimensioni allunghi:

- 80 x 60 x 72,5h cm
- 120 x 60 x 72,5h cm (no faggio)
- 140 x 60 x 72,5h cm (no faggio)

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio e rovere.

BENCH CON GAMBE A PONTE IN METALLO CON SEZIONE 40X40 MM (VENERE PLUS)

Desktop sp. 22 mm con bordo antiurto in ABS 2 mm.

Gambe a ponte sezione 40x40 mm colore grigio alluminio 9006 complete di piedini regolabili in altezza.

Le gambe sono unite da due traverse in metallo sezione 45x15 mm.

La distanza fra i due piani della postazione è di 4 cm.

E' possibile realizzare bench senza pannello divisorio frontale, oppure con pannello divisorio.

Dimensioni:

- 120 x 164 x 72,5h cm
- 140 x 164 x 72,5h cm
- 160 x 164 x 72,5h cm
- 180 x 164 x 72,5h cm

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio e rovere.

PANNELLI DIVISORIO

Pannelli divisorio universali per scrivanie e bench in melaminico.

Si agganciano al desktop con due morsetti a pappagallo forniti di serie nel kit di montaggio.

Dimensioni pannelli:

- 108 x 52h cm (sp. 18 mm)
- 128 x 52h cm (sp. 18 mm)
- 148 x 52h cm (sp. 18 mm)

Colore: grigio alluminio.

Per pannelli divisorio fonoassorbenti vedere listino Moody.

MODESTY PANEL

Modesty panel / controventatura in metallo opzionale per scrivanie con gambe a ponte.

Montaggio conviti a legno.

Dimensioni:

- 108 x 30h sp. 0,15 cm
- 128 x 30h sp. 0,15 cm
- 148 x 30h sp. 0,15 cm
- 168 x 30h sp. 0,15 cm

Colore: grigio alluminio 9006.

TAVOLI RIUNIONE

Tavolo riunioni rotondo

Diam. 120 h72 cm con piano sp. 22 mm e gambe a croce in melaminico sp. 22 mm.

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere e rovere canadese.

Tavolo riunioni ovale

Dimensioni 220 x 110 x 72h cm.

Piano sp. 22 mm, bordo antishock in ABS 2 mm, fianchi 22 mm, tramezzo sp. 18 mm, supporti metallici per terminali 180° di diam. 6 cm. E' possibile realizzare tavoli di lunghezza maggiore inserendo uno o più moduli centrali (dimensioni 110x110 cm). Si ottengono così tavoli di cm 330x110x72h, 440x110x72h, ecc.

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato e grigio.

Colori supporti in metallo per terminali 180°: grigio alluminio 9006, bianco opaco 9010, verniciato effetto cromato ed antracite opaco 7016.

PORTACOMPUTER

Struttura in bilaminato nobilitato melaminico spessore 18 mm classe E1.

Piano di lavoro 92 x 45 cm sp. 18 mm.

Pianetto portatastiera estraibile su guide metalliche cm 86,1 x 29 sp. 18 mm.

Vano porta CPU cm 27,4 x 33 x 52h.

Pianetto portastampante cm 59 x 29 (distanza dal piano superiore cm 40,5).

Ruote pivotanti.

Dimensioni complessive: 92 x 45 x 76h cm.

Colori: bianco, noce chiaro, nero venato, grigio, rovere.

CONTENITORI

CASSETTIERE SU RUOTE

Versioni smontate:

- Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Con ruote pivotanti. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L43 P52 H60. Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere, rovere canadese e ciliegio.
- Cassettiera 1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. Scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L43 P52 H60. Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere, rovere canadese e ciliegio.

Versioni montate:

- Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Con ruote pivotanti. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L41,8 P52 H60. Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere.
- Cassettiera 1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. Scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L41,8 P52 H60. Colori: noce chiaro, faggio, nero venato, grigio.

CASSETTIERE ALTE COMPLANARI:

- Cassettiera alta complanare al desktop con 1 vano a giorno e 3 cassetti, il primo con serratura. Top sp. 22 mm con BORDO ANTIURTO in ABS 2 mm. Guide in metallo con fermo a fine corsa. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Abbinabili alle scrivanie informatiche dal lato di 60 cm. Dimensioni in cm L43 P60 H72 cm. Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio e rovere canadese.
- Cassettiera alta complanare al desktop con 1 vano a giorno, 1 cassetto con serratura ed 1 cassetto per cartelle sospese interasse 33 cm. Top sp. 22 mm con BORDO ANTIURTO in ABS 2 mm. Guide in metallo con fermo a fine corsa. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Abbinabili alle scrivanie Compact dal lato di 60 cm. Dimensioni in cm L43 P60 H72 cm. Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, frassino toscano, rovere e rovere canadese.
- Cassettiera alta complanare al desktop con 1 vano a giorno, 1 cassetto con serratura ed 1 cassetto per cartelle sospese interasse 33 cm. Top sp. 22 mm con BORDO ANTIURTO in ABS 2 mm. Guide in metallo con fermo a fine corsa. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Affiancabili alle scrivanie dal lato di 80 cm per aumentare la superficie del piano di lavoro. Dimensioni in cm L43 P80 H72 cm. Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio e rovere canadese.

ARMADI L80 CM:

Strutture con profondità 35 cm:

- 80 x 35 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 180 (l x p x h) cm

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, frassino toscano, rovere canadese e ciliegio (ciliegio no h72 cm).

Strutture con profondità 44 cm:

- 80 x 44 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 180 (l x p x h) cm

Colore: grigio alluminio.

Top sp. 22 mm

Base e fianchi sp. 18 mm

Ripiani riposizionabili in altezza sp. 18 mm

Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura (sp. 10 mm) possono essere utilizzati come pareti divisorie.

I mobili sono allestibili a giorno oppure in abbinamento con ante in melaminico (sp. 18 mm) complete di serratura nei colori bianco, noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere, rovere canadese e ciliegio, oppure nella versione in vetro satinato (sp. 5 mm) senza serratura.

ARMADI CONTENITORI:

Realizzati in robusto melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Ante battenti alte e basse in melaminico bilaminato (sp. 18 mm, con serratura ad eccezione dei sopralzi), e medie in vetro temperato satinato senza serratura (sp. 5 mm). Maniglie in ABS antiurto finitura alluminio.

Armadi alti completi di 4 solidi ripiani in alto spessore (25 mm), 3 riposizionabili ed 1 fisso (il secondo da basso).

Mobile basso con 1 ripiano riposizionabile (sp. 25 mm).

Profondità utile dei ripiani 425 mm.

Top, base, fianchi ed ante sp. 18 mm.

Rifiniti posteriormente (sp. 10 mm) possono essere utilizzati come elementi di partizione fra ambienti.

Dotati di piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento.

Dimensioni armadio alto: 90 x 44 (45,8 con ante) x 200h cm.

Dimensioni armadio basso: 90 x 46 x 85h cm.

Dimensioni sopralzo: 90 x 46 x 40h cm.

CONFIGURAZIONI ALLESTIBILI:

- Armadio alto a giorno
- Armadio alto con ante battenti basse in melaminico inferiori e vani a giorno superiori
- Armadio alto con ante battenti basse in melaminico inferiori e superiori in vetro satinato
- Armadio alto con ante battenti alte in melaminico
- Armadio alto con sopralzo completo di ante battenti
- Mobile basso a giorno
- Mobile basso con ante battenti in melaminico

Colori strutture: bianco / noce chiaro / grigio / rovere

Colori ante: bianco / noce chiaro / faggio / grigio / rovere / rovere canadese

Colori sopralzo: bianco / noce chiaro / grigio / rovere / struttura bianca e ante faggio / struttura bianca e ante rovere / struttura bianca e ante rovere canadese.