



PHOENIX S3 SRC

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa alta amagnetica con struttura robusta, grazie alla cucitura quadrupla

Protezione dei piedi



Benefici

Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Suola a doppia densità
- Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia

Prestazioni elevate

- Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza grazie all'assenza di metallo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E SRC

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Spettacoli e eventi
- Industria leggera

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Scivolamento



Perforazione



PHOENIX S3 SRC

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa alta amagnetica con struttura robusta, grazie alla cucitura quadrupla

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Scarpa alta
Suola antiperforazione	Non metallico
Puntale di protezione	Composito
Materiale della fodera	Tessile, Mesh poliammide
Materiale soletta	EVA, Poliammide
Caratteristiche della soletta	Rimovibile, Prestampato
Materiale della suola	PU multi densità
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso	590 grammi per scarpa
Gamma di dimensioni	36 → 47



PHOENIX S3 SRC

UTILITIES

Scarpa alta amagnetica con struttura robusta, grazie alla cucitura quadrupla

Protezione dei piedi

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
PHOENS3NO36	Nero	36	PHOENIX S3 SRC	3295249195649	13295249195646	5	1	6.8 kg
PHOENS3NO37	Nero	37	PHOENIX S3 SRC	3295249195656	13295249195653	5	1	7.1 kg
PHOENS3NO38	Nero	38	PHOENIX S3 SRC	3295249195663	13295249195660	5	1	7.3 kg
PHOENS3NO39	Nero	39	PHOENIX S3 SRC	3295249195670	13295249195677	5	1	7.4 kg
PHOENS3NO40	Nero	40	PHOENIX S3 SRC	3295249195687	13295249195684	5	1	7.6 kg
PHOENS3NO41	Nero	41	PHOENIX S3 SRC	3295249195694	13295249195691	5	1	7.8 kg
PHOENS3NO42	Nero	42	PHOENIX S3 SRC	3295249195700	13295249195707	5	1	8.5 kg
PHOENS3NO43	Nero	43	PHOENIX S3 SRC	3295249195717	13295249195714	5	1	8.6 kg
PHOENS3NO44	Nero	44	PHOENIX S3 SRC	3295249195724	13295249195721	5	1	9.0 kg
PHOENS3NO45	Nero	45	PHOENIX S3 SRC	3295249195731	13295249195738	5	1	9.5 kg
PHOENS3NO46	Nero	46	PHOENIX S3 SRC	3295249195748	13295249195745	5	1	9.5 kg
PHOENS3NO47	Nero	47	PHOENIX S3 SRC	3295249195755	13295249195752	5	1	9.7 kg