



# M1200

## RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 senza valvola

Protezione della testa



### Benefici



#### Comfort

· Nasello regolabile per una adattabilità e un comfort perfetti



#### Facile da usare

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Industria leggera
- Manutenzione

### Certificazioni e norme



EN 149  
FFP2 NR

### Protegge contro i rischi



Biologici



Particelle



# M1200

## RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 senza valvola

Protezione della testa

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Stampato
Risk protection	Particules, Dolomite
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Materiale del nasello	Acciaio
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Esterno
Caratteristiche del nasello	Esterno
Fissaggio	Flange
Use	NR
Benefits element	Adjustable, Graphene free
Dolomite	sì
Durata di vita massima	5 years
peso	227 g
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging	20 unit



# M1200

## DISPOSABLE RESPIRATORY

Mascherina filtrante monouso P2 senza valvola

Protezione della testa

### Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
M1200C	Bianco	Regolabile	M1200	3295249107987	13295249107984	10	1	3.3 kg