



SUZUKA 2 Giallo fluo

CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie da utilizzare con gli elmetti da cantiere

Protezione della testa



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 352-3

SNR 24 DB
H 27
M 22
L 14



ANSI S3.19

NNR 21 DB

Protegge contro i rischi



Rumore



SUZUKA 2 Giallo fluo

CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie da utilizzare con gli elmetti da cantiere

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Cuffie antirumore
Tipo di supporto	Cuffie per elmetto
Materiali del supporto	ABS
Foam	PVC
Support benefits	Adjustable height, Left/right position, Different work position
Cuscinetti	PVC, Schiuma sintetica
Padiglione	ABS
SNR	24 dB
Noise reduction dB (HML)	H, M, L
H	27
M	22
L	14
NRR	21 dB
Benefits element	Alta visibilità
RSE	Recyclable
peso	252 g
Taglia	S, M, L
Quantità per scatola (PCB)	20



SUZUKA 2

CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie da utilizzare con gli elmetti da cantiere

Protezione della testa

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
SUZU2JAF	Giallo fluo	Regolabile	SUZUKA 2	3295249168841	13295249168848	20	1	5.95 kg
SUZU2NO	Nero	Regolabile	SUZUKA 2	3295249155261	13295249155268	20	1	6.5 kg