SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome del Prodotto	Rexel Shredder Oil (Rexel Olio per Tritadocumenti)
Nome Chimico	Olio minerale bianco (petrolio)
Codice del prodotto	Flacone di olio: 1760049 Distruggidocumenti con flacone di olio campione: 2102421EU, 2102425EU, 2102429EU, 2102437EU, 2102565EU, 2102566EU, 2103500EU, 2104500EU, 2102446, 2102449, 2103039EU, 2103750EU, 2102443, 2102421
No. CAS	8042-47-5
No. CE	232-455-8
No. Di Registrazione REACH	01-2119487078-27-XXXX

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Identificato	L'uso dei consumatori, Uso professionale - lubrificante per tritadocumenti.
Usi Sconsigliati	Non è noto.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della Società	Esselte Srl Via Milano 35 Cap 20064 Gorgonzola Mi Gorgonzola, Italia
Telefono	+39 02 950991
Email	servizio.clienti@acco.com
Sito web (rete)	www.rexeleurope.com/it-it/
Orari di ufficio	09:00 - 16:00

1.4 Numero telefonico di emergenza

Società (Italia)	+39 02 950991 (09:00 - 16:00)
No. Telefono per le Emergenze	Roma +39 06 68593726, +39 06 49978000, +39 06 3054343, Foggia +39 800183459, Napoli +39 081 5453333, Firenze +39 055 7947819, Pavia +39 0382 24444, Milano +39 02 66101029, Bergamo +39 800883300, Verona +39 800011828

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)	Non classificato come pericoloso per la consegna.

2.2 Elementi dell'etichetta

Secondo la regolazione (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Nome del Prodotto	Rexel Shredder Oil (Rexel Olio per Tritadocumenti)
Pittogrammi di pericolo	Nessuno.
Avvertenze	Nessuno.
Indicazioni di pericolo	Nessuno.
Consigli di prudenza	Nessuno.

2.3 Altri pericoli

Sconosciute/i.

2.4 Informazioni supplementari

Nessuno.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

COMPONENTE/I PERICOLOSO/I	No. CAS	No. CE / No. Di Registrazione REACH	%W/W	Indicazioni di pericolo	Pittogrammi di pericolo
Olio minerale bianco (petrolio)	8042-47-5	232-455-8 01-2119487078-27-XXXX	> 99	Non classificato	Nessuno

Non contine sostanze non classificate vPvB.
Contiene una sostanza non classificata con un limite di esposizione sul luogo di lavoro dell'Unione. Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare per le parti mobili all'interno del motore (8042-47-5)
Per il testo completo delle dichiarazioni H/P, consultare la sezione 16.

3.2 Miscele

Non applicabile.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione	Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Contatto con la Pelle	Lavare la pelle con acqua e sapone. Se i sintomi persistono, richiedere assistenza medica.
Contatto con gli Occhi	Lavare gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Se insorgono dei sintomi, richiedere assistenza medica.
Ingestione	Sciacquare la bocca con acqua. Se insorgono dei sintomi, richiedere assistenza medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno anticipato.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nell'eventualità, peraltro improbabile, che ciò si renda necessario, somministrare trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di Estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei	Estinguere preferibilmente con polvere chimica, schiuma, acqua nebulizzata o sabbia.
Mezzi di estinzione non idonei	Non usare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Si decompone in caso d'incendio, liberando fumi tossici: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio usare autorespiratore e indumenti di protezione adeguati.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure igieniche generali per la manipolazione di sostanze chimiche sono applicabili. Evitare l'inalazione di elevate concentrazioni di vapori.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire quanto versato con sostanze inerti adatte. Trasferire il materiale in un contenitore per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedi Sezione: 8, 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Nell'utilizzo del materiale garantire un'adeguata ventilazione e attenersi a buone norme di igiene professionale per limitare l'esposizione delle persone. Evitare l'inalazione di elevate concentrazioni di vapori. Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il recipiente ben chiuso.

Temperatura di stoccaggio	Ambiente.
Durata dello stoccaggio	Stabile in normali condizioni.
Materiali incompatibili	Ossidanti forti.

7.3 Usi finali particolari

L'uso dei consumatori, Uso professionale - lubrificante per tritadocumenti.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Limiti di Esposizione Professionale

SOSTANZA	No. CAS	LTEL (8 ore TWA ppm)	LTEL (8 ore TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Nota
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare per le parti mobili all'interno del motore	8042-47-5					Cute, (y)

Regione	Fonte
UE	Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOELV)
Italia	D.lgs. 81/08 - Gennaio 2025, Ispettorato Nazionale Lavoro, Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Italia.

Annotazione	Note
Cute	La notazione che riporta il termine "cute" per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.
(y)	Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Olio minerale bianco (petrolio)			
DNEL / DMEL	Orale	Inalazione	Epidermica
Industria - Di lunga durata - Effetti locali			
Industria - Di lunga durata - Effetti sistemici		164.56 mg/m³	217.05 mg/kg di peso/giorno
Industria - A breve termine - Effetti locali			
Industria - A breve termine - Effetti sistemici			
Consumatore - Di lunga durata - Effetti locali			

Consumatore - Di lunga durata - Effetti sistemici	25 mg/kg di peso/giorno	34.78 mg/m³	93.02 mg/kg di peso/giorno
Consumatore - A breve termine - Effetti locali			
Consumatore - A breve termine - Effetti sistemici			

Olio minerale bianco (petrolio)	
Ambiente	PNEC
Comparto Acquatico (compresi I sedimenti)	
Comparto terrestre	
Comparto atmosferico	

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei — Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente.

8.2.2. Apparecchiatura personale di protezione



Protezione degli Occhi — Normalmente non richiesto.



Protezione della pelle — Indossare guanti appropriati se è probabile il contatto prolungato con la pelle. Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: leggere le informazioni fornite dal produttore dei guanti.



Protezione respiratoria — Di norma, non di protezione individuale delle vie respiratorie è necessario.



Pericoli termici — Non applicabile.

8.2.3. Controlli Dell'esposizione Ambientale — Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido.
Colore	Incolore.
Odore	Inodore.
Punto di fusione/punto di congelamento	-60-0°C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	218-800°C
Infiammabilità	Non infiammabile.
Limite inferiore e superiore di esplosività	Non disponibile.
Punto di Infiammabilità	186°C
Temperatura di autoaccensione	325-355°C
Temperatura di decomposizione	Non disponibile.
pH	Non disponibile.
Viscosità Cinematica	58.6 mm²/s @ 40°C
Solubilità	Solubilità (Acqua): Immiscibile. Solubilità (Altro): Non è noto.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	4.3-18.02
Tensione di vapore	≤ 0.01 kPa @ 20°C
Densità e/o densità relativa	Densità (g/ml): 0.875
Densità di vapore relativa	Non disponibile.
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile.

9.2 Altre informazioni

Nessuno.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Stabile in normali condizioni.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in normali condizioni.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non si conoscono reazioni pericolose se usato per lo scopo per cui è inteso.

10.4 Condizioni da evitare

Calore e luce solare diretta.

10.5 Materiali incompatibili

Ossidanti forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (ce) n. 1272/2008

Tossicità acuta - Ingestione	Bassa tossicità orale. LD50 (ratto) > 5000 mg/kg
Tossicità acuta - Contatto con la Pelle	Bassa tossicità acuta. LD50 (coniglio) > 2000 mg/kg
Tossicità acuta - Inalazione	Bassa tossicità acuta. LC50 (ratto) (4 ore) > 5 mg/l
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Non irritanti.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Non irritanti.
Dati Sensibilizzazione della pelle	Non è un sensibilizzatore cutaneo.
Dati di sensibilizzazione delle vie respiratorie	Non classificato.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non vi sono evidenze di potenziale mutageno.
Cancerogenicità	No ci sono indicazioni di cancerogenità.
Tossicità per la riproduzione	Nessuna prova di effetti riproduttivi.
L'allattamento	Non classificato.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola	Nessuno anticipato.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione ripetuta	Nessuno anticipato.
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificato.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Sconosciute/i.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità - Invertebrati acquatici	Scarsamente tossico per gli invertebrati. EC50 (Daphnia magna) (48 ore) > 100 mg/l
Tossicità - Pesci	Scarsamente tossico per i pesci. LC50 (Golden orfe) (96 ore) > 10000 mg/l LC50 (Trota iridea) (96 ore) > 100 mg/l
Tossicità - Alghe	Scarsamente tossico per le alghe. EC50 (Desmodesmus subspicatus) (72 ore) > 100 mg/l
Tossicità - Comparto Sedimenti	Non classificato.
Tossicità - Comparto terrestre	Non classificato.

12.2 Persistenza e degradabilità

I metodi per determinare la degradabilità biologica non sono applicabili alle sostanze inorganiche.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

La sostanza ha elevato potenziale di bioaccumulazione.
Log Pow 4.3-18.02

12.4 Mobilità nel suolo

Immiscibile con l'acqua. Si presume che la sostanza abbia bassa mobilità nel suolo.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non classificato come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non provoca alterazioni del sistema endocrino.

12.7 Altri effetti avversi

Sconosciute/i.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire rifiuti presso il sito adatto. Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.

13.2 Informazioni supplementari

Lo smaltimento dev'essere effettuato in conformità alla legislazione locale, statale o nazionale.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non classificato come pericoloso a trasportare.

14.1 Numero ONU o numero ID
Non applicabile

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Non applicabile

14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Non applicabile

14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile

14.5 Pericoli per l'ambiente
Non e'un Inquinante Marino.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non si hanno informazioni

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'imo
Non si hanno informazioni

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti Europei - Autorizzazioni e/o Limitazioni Su Uso	
Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione	Non elencato
REACH: ALLEGATO XIV elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione	Non elencato
REACH: Allegato XVII Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi	Non elencato
Piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP)	Non elencato
Regolamento (UE) N. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti	Non elencato
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	Non elencato
Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose	Non elencato
Direttiva Seveso	Sconosciute/i.
Regolazioni nazionali	
Wassergefährdungsklasse (Germania)	WGK No. 1 (lievemente pericoloso per l'acqua)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Valutazione della sicurezza chimica REACH non eseguita.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le seguenti sezioni contengono revisioni o nuove indicazioni. 1, 7-13, 15, 16

Leggenda

Acronimi

STA : Stime della Tossicità Acut
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele
DNEL : Derivati Livello Non Effetto
CE : Comunità Europea
EINECS : Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in Commercio
LTEL : Limite di esposizione a lungo termine
PBT : Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
PNEC : Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
REACH : Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
STEL : Limite di esposizione a breve termine
STOT : Tossicità d'organo bersaglio specifico
vPvB : molto Persistenti e molto Bioaccumulabili

Riferimenti bibliografici chiave e fonti dei dati utilizzati per la compilazione della SDS	Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Indicazioni sull'addestramento	Formazione periodica sulla sicurezza, come appropriato
Declinare	Le informazioni contenute in questa pubblicazione o come comunicate in altro modo agli utilizzatori sono da ritenersi precise e fornite in buona fede, ma è responsabilità degli utilizzatori accertarsi sulla idoneità del prodotto per ogni specifico utilizzo. Esselte Srl non fornisce alcuna garanzia sull'appropriazione del prodotto per ogni particolare utilizzo ed è esclusa ogni garanzia tacita o condizione (legale o di altra natura) eccetto che l'esclusione sia prevista dalla legge. Esselte Srl non accetta alcuna responsabilità per perdite o danni (tranne casi di morte o danni alla persona causati da prodotto difettoso, se provato), derivanti da queste informazioni. Brevetto, diritti d'autore e progetto sono di proprietà riservata.